









TARIFAS WEB 2025






1. Kits





IMAGEN	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES	PRECIO VENTA
	ATT2- H-12 – Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre postes para hormigón, de 12 metros de longitud.	2 postes de acero inoxidable h: 600 mm 12 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel	531 €
	ATT2-H-24-- Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre postes para hormigón, de 24 metros de longitud.	3 postes de acero inoxidable h:600 mm 20 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 1 soporte intermedio	797 €
	ATT2-H-36-- Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre postes para hormigón, de 36 metros de longitud.	4 postes de acero inoxidable h:600 mm 36 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 2 soportes intermedios	1.063 €
	ATT2-SCM-12-- Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes para cubiertas metálicas, de 12 metros de longitud.	2 soportes de cubiertas metálicas 12 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel	413 €
	ATT2-SCM-24-- Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes para cubiertas metálicas, de 24 metros de longitud.	3 soportes de cubiertas metálicas 24 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 1 soporte intermedio	554 €



	ATT2-SCM-36-- Set línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes para cubiertas metálicas, de 36 metros de longitud.	4 soportes de cubiertas metálicas 36 m cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 2 soportes intermedios	827 €
	ATT2-SAP-10 – Set de línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes a pared, de 10 metros de longitud.	2 soportes a pared 10 m de cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel	464 €
	ATT2-SAP-20- Set de línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes a pared, de 20 metros de longitud.	3 soportes a pared 20 m de cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 1 soporte intermedio	691 €
	ATT2-SAP-30- Set de línea de anclaje horizontal de cable de acero inoxidable sobre soportes a pared, de 30 metros de longitud.	4 soportes a pared 30 m de cable 2 tensores y absorbedores 1 cartel 2 soportes intermedios	918 €

2. COMPONENTES

FOTO	REFERENCIA INTERNA	PRECIO VENTA	notas
LÍNEA DE ANCLAJE ALTITUDE 2			
	CABLE ESPECIFICACIONES: ACERO INOXIDABLE AISI 316, 8 MM DIÁMETRO, CONS 7X7 HILOS	5,5€	
	CURVA POLEA No pasa el carro	81 €	
	CURVA 90 grados de PASO CARRO	218 €	
	ATT2: SI (SOPORTE INTERMEDIO) de paso de carro	58 €	
	ATT2: SIYF SOPORTE INICIO Y FIN PARA POSTES Y SOPORTES DE CHAPA	83 €	

	<p>ATT2: SAP (SOPORTE A PARED)</p>	<p>114 €</p>	
	<p>L corta (forma parte del ATT2, SAP)</p>	<p>16 €</p>	
	<p>SCM (SOPORTE CUBIERTAS METÁLICAS) PANEL SÁNDWICH INCLUYE 28 TORNILLOS AUTOPERFORANES Y 4 TIRAS EPDM</p>	<p>83 €</p>	
	<p>SCM (SOPORTE CUBIERTAS METÁLICAS) CORTA CHAPA TRAPEZOIDAL (incluye 14 tornillos autoperforantes y 2 tiras epdm)</p>	<p>58 €</p>	
	<p>SJA (SOPORTE JUNTA ALZADA/ ENGATILLADA) 410-610 305-333 400-500</p>	<p>283€ 290€ 290€</p>	

	<p>Poste base recta, acero galvanizado en caliente</p> <p>Base 150x150 mm</p> <p>H: 400 mm</p> <p>H: 600 mm</p> <p>H: 800 mm</p>	<p>129 €</p> <p>129 €</p> <p>146 €</p>	
	<p>POSTE DE BASE LATERAL</p> <p>Base 150x150 mm</p> <p>H: 500 mm</p>	<p>158 €</p>	
	<p>CONTRAPLACA POSTE 150x150 mm ACERO GALVANIZADO</p>	<p>16 €</p>	
	<p>Poste base recta, acero inoxidable AISI 304</p> <p>H: 300 mm</p> <p>H: 400 mm</p> <p>H: 500 mm</p> <p>H: 600 mm</p> <p>H: 800 mm</p>	<p>Todos</p> <p>142 €</p>	

	CONTRAPLACA POLIVALANETE POSTES Y FACHADAS 200X200 mm, e:8		
	ACERO INOXIDABLE 304	31 €	
	ACERO AL CARBONO	18 €	
	CARRO INCLUYE MOSQUETÓN	299,00 €	

ANILLAS DE ANCLAJE ALTITUDE 1

ALTITUDE1



30 € ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE:
El cliente instalará en hormigón: expansivo (con su tuerca normal + su arandela) además llevará una tuerca autoblocante.

Instalación en estructura metálica: tornillo 50 mm, tuerca, arandela ala estrecha y autoblocante.

Otras instalaciones: 2 tuercas normales y dos arandelas ala estrecha.

ALTITUDE1 AMARILLO (AEROGENERADORES)



38 € ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE:

Instalación en estructura metálica: tornillo 50 mm, tuerca, arandela ala estrecha y autoblocante.

CARTEL

15 €

CARTEL ALTITUDE



TORNILLO EXPANSIVO DE 16*2,20

3,90 €/UD